



CUADRA-SOFT

Patricia Urquiola, 2025

Cuadra-Soft nasce dalla volontà di far dialogare due dimensioni fondamentali: una specifica idea di comfort con una forma in grado di rendere esplicito l'archetipo alla base dell'intuizione progettuale.

L'essenzialità della composizione si unisce a volumi generosi, pensati per accogliere. La cordonatura morbida e bombata segue braccioli e sedute come un segno grafico, definendo i contorni senza rigidità.

Le gambe, inclinate in diagonale, rompono la staticità, dando ritmo e leggerezza alla struttura.



Patricia Urquiola, 2025 INFORMAZIONI TECNICHE

SEDUTA Cuscino di seduta in poliuretano a densità differenziata e fibra di poliestere

riciclata. Telaio in acciaio e cinghie elastiche.

SCHIENALE E BRACCIOLO Schienale e braccioli con struttura in acciaio e cinghie elastiche rivestita

da un cappuccio in poliuretano a densità differenziata e trapuntino imbottito


con fibra di poliestere riciclato.

PIEDI I piedi, fissati al telaio di seduta, sono in frassino massello verniciato; la

versione laccata è in faggio. Vedi tabella a pag. 9

RIVESTIMENTO La collezione Cuadra-Soft è sfoderabile.

Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 7-8.




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi designe caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

MOROSC

INFORMAZIONI TECNICHE




Divano 2 posti




CS0018

Divano 2 posti major



CS0003

Divano 3 posti



CSOCM1


Divano 3 posti major

CS007A


Elemento 2 posti centrale

CS00M5

Elemento 2 posti major centrale








CS00M4


CS0023

CS0022


Elemento 3 posti major centrale



Elemento 2 posti laterale sinistro



Elemento 2 posti laterale destro




CS0037


CS0031

CS0033


Elemento 2p major laterale sinistro



Elemento 2p major laterale destro



Elemento 3 posti laterale sinistro



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

263

CSOOGK

215

INFORMAZIONI TECNICHE



308

CSOOTL

188


308

CSOOGJ

215

Penisola 2 posti destra con bracciolo	Penisola 2 posti sinistra con bracciolo Penisola 2 posti major destra	
. 185	. 185 ·	44. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. 75 105 .	. 755 .	. 755 .

CSOOTM	CSOOGM	CS00GL
Penisola 2 posti major sinistra	Penisola 3p major dx con bracciolo	Penisola 3p major sx con bracciolo
	5278 · + + 5.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 278 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	308	. 308




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

INFORMAZIONI TECNICHE




CS00M3

Angolo 2 posti major destro




CSOOMA

Angolo 2 posti sinistro con penisola




CSOOMB

Angolo 2 posti destro con penisola




CS00D1

Angolo 2 posti sinistro




CS00D2

Angolo 2 posti destro




CSOOMC

Angolo 3 posti major sinistro




CSOOMD

Angolo 3 posti major destro




CSOOMI

Angolo 3 posti sinistro con penisola




CSOOMJ

Angolo 3 posti destro con penisola




CSOOMK

Angolo 3 posti sinistro




CSOOMM

Angolo 3 posti destro



CS0956

Angolo 3 posti terminale sinistro



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

INFORMAZIONI TECNICHE



CS0957

Angolo 3 posti terminale destro




CSOOME

Angolo 3p major terminale sinistro




Angolo 3p major terminale destro



CS00D4


Chaise longue sinistra

290




CS00D3

Chaise longue destra



CS004S

Chaise longue centrale



CS005P

Cuscino di schiena





Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi designe caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

TESSUTI CONSIGLIATI / TIRELLE MOROSO



CATEGORIE D'USO



accogliente e naturale, con resistenza limitata all'usura

DASDIA bouclé SASH tessuto a trama

Medium Use

robusto e durevole, richiede cure semplici

FUZZY bouclé GORGONE bouclé LHATI ciniglia REGOS maglia

Heavy Use

elevati valori tecnici, molto robusto e durevole

BOUCLÉ



S DASDIA

Tipologia: bouclé

Composizione: 45% Cotone, 16% Viscosa, 14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino,

2% Poliammide **Altezza**: appr. 140 cm

Resistenza all'abrasione: 35.000 cicli

Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Toppings 154 + 155**

CAT. S

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



W FUZZY

Tipologia: bouclé

Composizione: 48% Viscosa, 36% Lana,

13% Cotone, 3% Poliammide

Altezza: appr. 140 cm Peso: 550 g/mq

Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli Solidità colore alla luce artificiale: 6

Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Toppings** 154 + 155

CAT. W

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



M GORGONE

Tipologia: bouclé elastico

Composizione: 33% Viscosa, 28% Acrilica, 14% Lana, 9% Cotone, 7% Poliestere, 6% Lino,

2% Poliammide, 1% Elastene **Altezza**: appr. 148 cm

Peso: 860 g/mq

Resistenza all'abrasione: 60.000 cicli Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) Solidità colore alla luce artificiale: 5

Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Touch Me 158**

CAT. ${\bf W}$

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

CUADRA-SOFT — Patricia Urquiola, 2025

TESSUTI CONSIGLIATI / TIRELLE MOROSO



TESSUTI A TRAMA



S SASH

Tipologia: tessuto a trama

Composizione: 58% Acrilico, 12% Cotone, 12% Lino, 12% Viscosa, 6% Poliestere

Altezza: appr. 140 cm Peso: 745 g/mg

Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli Solidità allo sfregamento: 4 (secco) Solidità colore alla luce artificiale: 4/5

Resistenza al pilling: 3/4

Tirella: **Touch Me 158**

CAT. **S**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

CINIGLIE



M LHATI*

Tipologia: ciniglia

Composizione: 36% Acrilica, 35% Poliestere,

29% Cotone

Altezza: appr. 140 cm **Peso**: 800 g/mq

Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Solidità colore alla luce artificiale: 5/6

Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Toppings + Touch Me** CAT. **W** 154 + 158

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

*Nella tirella Toppings 154 è possibile utilizzare anche Fury

MAGLIE



M REGOS

Tipologia: jacquard di maglia elastica **Composizione**: 24% Lana vergine, 5% Lana riciclata, 53% Poliestere riciclato,

8% Nylon, 10% Altre fibre **Altezza**: appr. 145 cm **Peso**: 780 g/mg

Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido) Solidità colore alla luce artificiale: 6-7

Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: Elastic_2 157

CAT. **Z**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

CUADRA-SOFT

Patricia Urquiola, 2025



PIEDI IN FRASSINO VERNICIATO

VARIANTI







HONEY SPAZZOLATO

CAFFÈ SPAZZOLATO

NUT BROWN SPAZZOLATO

PIEDI IN FAGGIO LACCATO

VARIANTI





BLACK