GOGAN

Patricia Urquiola, 2019

Gogan deriva il suo nome dalla parola che descrive i sassi posizionati sugli argini dei fiumi e dei laghi giapponesi a protezione ed abbellimento delle rive. Allo stesso modo, nelle sedute, l'armonia tra gli elementi è data dalla loro forma non troppo regolare, dagli incastri e dalla loro posizione.

GOGAN

Patricia Urquiola, 2019

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA SCHIENALE	Parti strutturali in legno e derivati ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile a densità differenziata. Foderina in poliestere nelle versioni sfoderabili.
STRUTTURA SEDUTA	Basamento in legno e derivati con piano di seduta cinghiato e imbottitura in poliuretano espanso flessibile a densità differenziata. Nelle composizioni è presente una struttura di sostegno in acciaio. Foderina in poliestere nelle versioni sfoderabili. Piedi in polipropilene nero avvitati alla struttura.
ALTEZZA SEDUTA	Senza carico applicato: divano 44 cm, poltrona 42 cm.
RIVESTIMENTO	La collezione è sfoderabile ad eccezione delle versioni in pelle. Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 5-8.



GG0001

Poltrona



GG0018

Divano 2 posti major



GG0003

Divano 3 posti



GG0CA1

Composizione CA1Dx - CA1Sx



GG0CA2

Composizione CA2Dx - CA2Sx



GG0CB1

Composizione CB1



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

GOGAN

Patricia Urquiola, 2019

INFORMAZIONI TECNICHE

GG0CB2

Composizione CB2



GG0CC1

Composizione CC1



GG0CC2

Composizione CC2



GG0CC3

Composizione CC3Dx -CC3Sx



GG0SP2

Composizione SP2



GG0SP3

Composizione SP3Dx - SP3Sx



GG0SP4

Composizione SP4Dx - SP4Sx



GG0SP5

Composizione SP5Dx - SP5Sx



GG0SP6

Composizione SP6Dx - SP6Sx



LL00KE

Cuscino optional 55x45

CU104K

Cuscino optional 40x40

CU1080 / CU1084

Cuscino tondo monocolore / bicolore

Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

CATEGORIE D'USO

S Soft Use
accogliente e naturale, con resistenza limitata all'usura

DASDIA bouclé
DRIPPING ciniglia
FURY ciniglia
LAIDAS tessuto a trama
LHATI ciniglia
SAMOIEDO ciniglia
TRONO bouclé
YETI ciniglia

M Medium Use
robusto e durevole, richiede cure semplici

BOUCLÉ bouclé
CLUNIS bouclé
FUZZY bouclé
LONDON velluto
ORSETTO bouclé
PASCA tessuto a trama
VIEW tessuto a trama
ZAMPOGNA bouclé

H Heavy Use
elevati valori tecnici, molto robusto e durevole

ZANZIBAR velluto

BOUCLÉ

M BOUCLÉ

Tipologia: bouclé
Composizione: 47% poliestere, 44% cotone, 1% elastomero, 8% altre fibre
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 570 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Resistenza al pilling: 3

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

S DASDIA

Tipologia: bouclé
Composizione: 45% Cotone, 16% Viscosa, 14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino, 2% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Resistenza all'abrasione: 35.000 cicli

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

M ORSETTO

Tipologia: bouclé
Composizione: 34% viscosa, 33% acrilico, 17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino, 4% cotone
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 940 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO**: per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

(S) TRONO*

Tipologia: bouclé
Composizione: 37% viscosa, 20% Acrilico, 20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino, 3% elastene
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 750 g/mq
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Forest Wandering 147 + 148 + 149 +150** CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna*



(M) FUZZY

Tipologia: bouclé
Composizione: 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 550 g/mq
Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli
Solidità colore alla luce artificiale: 6
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Toppings 154 + 155** CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

(M) CLUNIS

Tipologia: bouclé
Composizione: 33% Lana, 25% Acrilica, 25% Poliestere, 15% Cotone, 2% Poliammide
Altezza: appr. 137 cm
Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli

Tirella: **Toppings 154 + 155** CAT. **Y**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

TESSUTI A TRAMA



(S) LAIDAS

Tipologia: tessuto a trama
Composizione: 36% Viscosa, 32% Poliestere, 25% Cotone, 7% Lino
Altezza: appr. 140 cm
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli

Tirella: **Toppings 154 + 155** CAT. **S**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO**: per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



Ⓜ PASCA

Tirella: **Toppings 155** CAT. **S**

Tipologia: tessuto a trama
Composizione: 35% Cotone, 25% Poliestere, 14% Viscosa, 10% Lana, 6% Lino, 2% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Resistenza all'abrasione: 60.000 cicli

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



Ⓜ VIEW

Tirella: **Toppings 155** CAT. **S**

Tipologia: tessuto a trama
Composizione: 35% Cotone, 25% Poliestere, 14% Viscosa, 10% Lana, 6% Lino, 2% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Resistenza all'abrasione: 60.000 cicli

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

CINIGLIE

Ⓢ YETI

Tirella: **Velvets and Furs 153** CAT. **S**

Tipologia: ciniglia
Composizione: 44% viscosa, 32% cotone, 19% lino, 5% poliestere
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 772 g/mq
Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 5 (secco)
Solidità colore alla luce artificiale: 4
Resistenza al pilling: 3-4

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

Ⓢ SAMOIEDO

Tirella: **Velvets and Furs 153** CAT. **W**

Tipologia: ciniglia
Composizione: 51% viscosa, 26% cotone, 23% lino
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 990 g/mq
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO**: per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

(S) FURY**

Tipologia: ciniglia
Composizione: 51% viscosa, 40% Cotone, 8% lino
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 550 g/mq
Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 6
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Toppings 154** CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Lhati*



(S) DRIPPING

Tipologia: ciniglia con stampa 3d
Composizione: 40% Cotone, 20% Acrilica, 16% Lino, 12% Viscosa, 8% Lana, 4% Poliestere
Altezza: appr. 120 cm
Peso: 480 g/mq
Resistenza all'abrasione: 14.000 cicli

Tirella: **Toppings 155** CAT. **Y**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

VELLUTI

(M) LONDON

Tipologia: velluto
Composizione: 100% cotone
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 850 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 3-4 (secco)
Solidità colore alla luce artificiale: 3/4-4

Tirella: **Velvets and Furs 152** CAT. **Y**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



(H) ZANZIBAR

Tipologia: velluto
Composizione: 100% mohair (base: cotone)
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 575 g/mq
Resistenza all'abrasione: 80.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4-5 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Velvets and Furs 152** CAT. **Z**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO**: per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

Moroso Spa
via Nazionale 60
33010 Cavalicco,
UD - Italy
T +39 0432 577 111
info@moroso.it