



## **MATHILDA**

Patricia Urquiola, 2013

Mathilda è un progetto moderno in senso architettonico, nel rapporto proporzionale tra l'insieme e il dettaglio. L'idea è semplice, perfetta per la funzione alla quale è riservata: due cavalletti conferiscono solidità e appartenenza, sorreggono la seduta prestandosi contemporaneamente come sostegni per lo schienale e come supporto impilabile.

L'intuizione, ponderata e sobria, riporta il progetto nel contemporaneo, nella possibilità di evolvere verso un sistema di sedute coerente, funzionale e riconoscibile.





## MATHILDA


Patricia Urquiola, 2013

MOROSO<sup>®</sup>

### INFORMAZIONI TECNICHE


#### SEDIA

BASAMENTO	Piedi in frassino o rovere massello verniciato. Vedi tabella a pag. 8 Vengono forniti sottopiedi intercambiabili.
SEDUTA E SCHIENALE	Seduta e schienale in multistrato di faggio curvato e poliuretano espanso.
ALTEZZA DELLA SEDUTA	Senza carico applicato: 48 cm.
BRACCIOLO	Copribraccioli a fascia in pelle, o tessuto, o intrecciati in corda. Vedi la tabella a pag. 9.
RIVESTIMENTO	Non sfoderabile. Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 5-7.
IMPILABILITÀ	Sedia impilabile fino a 3 pezzi.



#### MA309V-977

Sedia impilabile



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

CATEGORIE D'USO

**S Soft Use**  
accogliente e naturale, con  
resistenza limitata all'usura

**DASDIA** bouclé

**M Medium Use**  
robusto e durevole, richiede cure  
semplici

**ARDA** maglia  
**DRIPPING** velluto con stampa 3D  
**GORGONE** bouclé elastico  
**ORSETTO** bouclé  
**RICO** tessuto a trama

**H Heavy Use**  
elevati valori tecnici, molto robusto e  
durevole

**CALEIDO** tessuto a trama  
**GETIS** maglia  
**ZANZIBAR** velluto

BOUCLÉ



**S DASDIA**

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 45% Cotone, 16% Viscosa,  
14% Lana, 13% Acrilico, 10% Lino,  
2% Poliammide


**Altezza:** appr. 140 cm

**Resistenza all'abrasione:** 35.000 cicli

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M ORSETTO**

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 34% Viscosa, 33% Acrilico,  
17% Lana vergine, 8% Poliestere, 4% Lino,  
4% Cotone

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 940 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M GORGONE**

**Tipologia:** bouclé elastico

**Composizione:** 33% Viscosa, 28% Acrilica,  
14% Lana, 9% Cotone, 7% Poliestere,  
6% Lino, 2% Poliammide, 1% Elastene

**Altezza:** appr. 148 cm

**Peso:** 860 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 60.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4


Tirella: **Touch me**  
**158**

CAT. **W**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

VELLUTI



**M** DRIPPING

**Tipologia:** velluto con stampa 3D

**Composizione:** 66% Cotone, 31% Viscosa, 3% Poliestere

**Altezza:** appr. 135 cm


**Peso:** 315 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli

Tirella: **Velvets and Furs**  
**152**

CAT. **Y**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**H** ZANZIBAR

**Tipologia:** velluto

**Composizione:** 100% mohair (base: cotone)

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 575 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 80.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4-5 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5


**Resistenza al pilling:** 4-5

Tirella: **Velvets and Furs**  
**152**

CAT. **Z**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

TESSUTO A TRAMA



**H** CALEIDO

**Tipologia:** tessuto a trama

**Composizione:** 63% Cotone, 29% Poliestere, 8% Altre fibre

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 820 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 70.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco)

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Forest Wandering**  
**147 + 148 + 149 +150**

CAT. **Q**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** RICO

**Tipologia:** tessuto a trama

**Composizione:** 56% Cotone, 30% Viscosa, 14% Lino

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 643 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 36.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 4-5

**Resistenza al pilling:** 3-4


Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **W**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

MAGLIE



**H** GETIS

**Tipologia:** maglia  
**Composizione:** 100% Poliestere  
**Altezza:** appr. 140 cm  
**Peso:** 455 g/mq  
**Resistenza all'abrasione:** 100.000 cicli  
**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-5/6  
**Resistenza al pilling:** 5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**  
**147 + 148 + 149 + 150**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** ARDA

**Tipologia:** jacquard di maglia elastica  
**Composizione:** 70% Lana vergine, 21% Poliestere, 9% Nylon  
**Altezza:** appr. 140 cm  
**Peso:** 560 g/mq  
**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli  
**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)  
**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-6  
**Resistenza al pilling:** 4-5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**  
**147 + 148 + 149 + 150**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

PELLI



**M** PELLE T

**Tipologia:** pelle robusta con una caratteristica grana uniforme  
**Spessore:** 1,3-1,4 mm  
**Peso:** 800 g/mq

Tirella: **Pelle** CAT. **T**  
**MO5**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** PELLE Z

**Tipologia:** pelle molto morbida e flessibile al tatto  
**Spessore:** 1,2-1,5 mm  
**Peso:** 800 g/mq

Tirella: **Pelle** CAT. **Z**  
**MO6**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**PIEDI IN ROVERE MASSELLO VERNICIATO**

**VARIANTI**



NATURAL



NATURAL OIL



BLACK

**PIEDI IN FRASSINO MASSELLO VERNICIATO**

**VARIANTI**



NATURAL



HONEY



NUT BROWN



TAUPE



ANTRACHITE



BLACK

**FINITURE:** per dubbi od ulteriori informazioni su cura e pulizia rivolgersi al contatto Moroso di riferimento.

**SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**COPRIBRACCIOLO IN CORDA**

**VARIANTI COLORE**



RED



SAND



EMERALD



TURQUOISE



STONE GREY

**FINITURE:** per dubbi od ulteriori informazioni su cura e pulizia rivolgersi al contatto Moroso di riferimento.

**SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



Moroso Spa  
via Nazionale 60  
33010 Cavallacco,  
UD - Italy  
T +39 0432 577 111  
[info@moroso.it](mailto:info@moroso.it)  
[moroso.it](http://moroso.it)

SCHEDA PRODOTTO – MAGGIO 2025

10