



## **ONE PAGE**

Ron Arad, 2024

Concepita seguendo idealmente la modellazione di un unico foglio di carta, One Page è un tributo alla continuità delle forme che esaltano la poetica scultorea di Ron Arad e l'expertise manifatturiero di Moroso.

Il "foglio" si sviluppa in un doppio livello: l'imbottitura in poliuretano flessibile è supportata da una struttura portante in poliuretano rigido. Il risultato è una poltrona in cui seduta, braccioli e schienale danno vita ad un continuum avvolgente, sottile e molto confortevole.




**INFORMAZIONI TECNICHE****POLTRONA**

STRUTTURA	Scocca in poliuretano rigido strutturale stampato.
IMBOTTITURA	Poliuretano espanso flessibile stampato.
ALTEZZA SEDUTA	Senza carico applicato: 38 cm
OPZIONI	Meccanismo oscillante in senso longitudinale: dondola di qualche grado all'indietro liberamente. Meccanismo oscillante in senso longitudinale con leva di blocco/sblocco.
BASAMENTO	Base girevole a cinque razze in alluminio pressofuso nella finitura verniciato antracite o nero opachi.
OPZIONI	Meccanismo di "ritorno" che permette alla scocca di ritornare ad una posizione prestabilita a seguito di una qualsiasi rotazione.
RIVESTIMENTO	Non sfoderabile. Per i tessuti consigliati vedi la tabella allegata a pag. 5-8.

**POGGIAPIEDI**


STRUTTURA	Scocca in poliuretano rigido strutturale costampata con poliuretano espanso flessibile.
RIVESTIMENTO	Non sfoderabile. Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 5-8.




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

INFORMAZIONI TECNICHE

POLTRONA CON BASE GIREVOLE  
E INCLINAZIONE FISSA




POLTRONA CON BASE GIREVOLE  
E MECCANISMO OSCILLANTE




POSIZIONE DELLA LEVETTA  
DI BLOCCO/SBLOCCO

POLTRONA CON BASE GIREVOLE, MECCANISMO  
OSCILLANTE E OPZIONE BLOCCO/SBLOCCO




1P00V6

Poltrona con base girevole  
e inclinazione fissa




1P01B6

Poltrona con base girevole  
e meccanismo oscillante



1P0017

Poggiatesta



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

CATEGORIE D'USO

**S Soft Use**  
accogliente e naturale, con  
resistenza limitata all'usura

**DASDIA** bouclé

**FERAL** peluche

**GORKY** bouclé

**TRONO** bouclé

**M Medium Use**  
robusto e durevole, richiede cure  
semplici

**ARDA** maglia

**BLUR** maglia

**CLUNIS** bouclé

**FUZZY** bouclé

**ORSETTO** bouclé

**PELLE**

**ZAMPOGNA** bouclé

**H Heavy Use**  
elevati valori tecnici, molto robusto e  
durevole

BOUCLÉ S



**S DASDIA**

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 45% Cotone, 16% Viscosa,  
14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino,  
2% Poliammide


**Altezza:** appr. 140 cm

**Resistenza all'abrasione:** 35.000 cicli

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**S GORKY**

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 37% acrilico, 23% cotone,  
17% lana vergine, 12% alpaca, 11% poliestere

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 625 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 15.000 cicli

**Resistenza al pilling:** 3

Tirella: **Lovewools**  
**151**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M ORSETTO**

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 34% viscosa, 33% acrilico,  
17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino,  
4% cotone

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 940 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5


**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**

CAT. **S**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



**S** RICCIOLONE

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 56% acrilico, 15% poliestere, 12% viscosa, 11% cotone, 6% lino

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 652 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli


**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **S**  
**147 + 148 + 149 +150**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**S** TRONO\*

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 37% viscosa, 20% Acrilico, 20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino, 3% elastene

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 750 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **W**  
**147 + 148 + 149 +150**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

.....  
*\*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna*



**M** FUZZY

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 550 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli

**Solidità colore alla luce artificiale:** 6

**Resistenza al pilling:** 4-5

Tirella: **Toppings** CAT. **W**  
**154 + 155**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** CLUNIS

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 33% Lana, 25% Acrilica, 25% Poliestere, 15% Cotone, 2% Poliammide

**Altezza:** appr. 137 cm

**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli

Tirella: **Toppings** CAT. **Y**  
**154 + 155**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

## MAGLIE

**M ARDA****Tipologia:** jacquard di maglia elastica**Composizione:** 70% lana vergine,  
21% poliestere, 9% nylon**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 560 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**  
**147 + 148 + 149 +150***Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.***M BLUR****Tipologia:** jacquard di maglia elastica**Composizione:** imbottitura in poliestere riciclato al 35%, 35% lana vergine, 15% poliestere riciclato, 15% nylon**Altezza:** appr. 240 cm**Peso:** 570 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 65.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4-5 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 4-5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Hyper Knit** CAT. **Z**  
**142***Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

## PELUCHE

**S FERAL****Tipologia:** peluche**Composizione:** 36% Acrilica, 28% Cotone,  
14% Lana Mohair, 14% Lana, 8% Poliammide**Altezza:** appr. 155 cm**Peso:** 730 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 32.000 cicli**Solidità col. lavaggio a secco:** A (EN 14465)**Resistenza al pilling:** 3-4Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**  
**153***Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

PELLI



**M** PELLE T

**Tipologia:** pelle robusta con una caratteristica grana uniforme

**Spessore:** 1,3 -1,4 mm

**Peso:** 800 g/mq

Tirella: **Pelle M05**

CAT. T

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** PELLE Z

**Tipologia:** pelle molto morbida e flessibile al tatto

**Spessore:** 1,2 -1,5 mm

**Peso:** 800 g/mq

Tirella: **Pelle M06**

CAT. Z

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



Moroso Spa  
via Nazionale 60  
33010 Cavallico,  
UD - Italy  
T +39 0432 577 111  
[info@moroso.it](mailto:info@moroso.it)  
[moroso.it](http://moroso.it)

SCHEDA PRODOTTO – MAGGIO 2025