




PEBBLE RUBBLE

Front Design, 2022

Pebble Rubble trova ispirazione da una meticolosa indagine naturalistica delle forme presenti in natura. Rocce, muschio, alberi caduti e specchi d'acqua diventano, nell'immaginario delle designer, luoghi in cui riposarsi e rilassarsi. Scansionate in 3D, queste forme organiche si trasformano in oggetti d'arredo che esprimono, innanzitutto, un'esperienza sensoriale.

Una piacevole illusione che attrae e incuriosisce alterando la nostra percezione del tempo: veloce e frenetico quello della quotidianità, lento e imperscrutabile quello della natura.



PEBBLE RUBBLE

Front Design, 2022

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA SCHIENALE

Struttura in Polimex[®] con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata.


STRUTTURA SEDUTA

Elementi: basamento in legno e derivati con piano di seduta cinghiato ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile a densità differenziata. Piedi in polipropilene nero avvitati alla struttura.

Pouf: struttura in Polimex[®] con imbottitura in poliuretano flessibile a densità differenziata. Fondo in PVC compatto sagomato nero. Piedini in polipropilene nero con sottopiedi in feltro.

ALTEZZA SEDUTA

Senza carico applicato: elementi 42 cm.



RIVESTIMENTO

La collezione Pebble Rubble è altamente configurabile: è possibile scegliere tessuti di diversa tipologia, categoria e colore, per ogni parte – seduta e singoli schienali – di tutti gli elementi.

Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 15-18.

Versioni in Pelle NON sono disponibili.

La collezione è sfoderabile ad eccezione dei pouf.

COMPONIBILITÀ

Tutti gli elementi possono essere utilizzati sia freestanding che come parte di composizioni, ad eccezione del codice EC4, che deve sempre essere incluso in una composizione e NON è un elemento indipendente.

Quando utilizzati insieme, gli elementi possono formare composizioni "libere", in cui gli elementi stessi rimangono liberamente accostabili e spostabili, oppure composizioni "collegate" con layout predefiniti, poiché gli elementi, in base alla loro forma e struttura, sono progettati per poter essere uniti solo in loro punti e posizioni specifici - vedi pag. 10-13.


I set di connessione sono venduti separatamente.

Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2EA1

Elemento A1




PR2EA2

Elemento A2



PR2EA3


Elemento A3



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2EB1

Elemento B1




PR2EB2

Elemento B2




PR2EB3

Elemento B3



PR2EB4


Elemento B4



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2EC1

Elemento C1




PR2EC2

Elemento C2




PR2EC3

Elemento C3



PR2EC4


Elemento C4



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2ED1

Elemento D1




PR2ED2

Elemento D2




PR2EE1

Elemento E1



PR2EE2


Elemento E2



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2EF1

Elemento F1



PR2EG1


Elemento G1



ELEMENTI DELLA COLLEZIONE


PR2017

Pouf medio




PR2077

Pouf grande



PR2214

Pouf piccolo




PR2C0A

Cuscino piccolo



PR2C0B

Cuscino grande



PR207K

Set aggancio elementi

Moroso reserves the right to modify any design and change any technical specifications of any product at any time without prior notice. The drawings do not define the product details; the dimensions reported are indicative and may be subject to change.

PEBBLE RUBBLE


Front Design, 2022

MOROSO^m

ESEMPI DI COMPOSIZIONI A CONFIGURAZIONE FISSA


EA2 + ED2 + EC1 (+ n.2 07K)

(L) 490 x (P) 260 cm




EA1 + EB1 + EC1 (+ n.2 07K)

(L) 450 x (P) 280 cm



EA2 + EG1 + EC4 (+ n.2 07K)

(L) 440 x (P) 290 cm



» (L) lunghezza, (P) profondità

PEBBLE RUBBLE


Front Design, 2022

MOROSO[®]

ESEMPI DI COMPOSIZIONI A CONFIGURAZIONE FISSA


EA2 + ED2 (+ 07K)

(L) 410 x (P) 165 cm




EA1 + EB1 (+ 07K)

(L) 405 x (P) 165 cm




EA1 + EB2 (+ 07K)

(L) 400 x (P) 155 cm



EA3 + EB2 (+ 07K)

(L) 400 x (P) 155 cm



» (L) lunghezza, (P) profondità

PEBBLE RUBBLE


Front Design, 2022

MOROSO^M

ESEMPI DI COMPOSIZIONI A CONFIGURAZIONE FISSA


EF1 + EB3 (+ 07K)

(L) 400 x (P) 150 cm




EF1+ EG1 (+ 07K)

(L) 380 x (P) 165 cm




ED1 + EC1 (+ 07K)

(L) 370 x (P) 205 cm



EA1 + EC4 (+ 07K)

(L) 340 x (P) 145 cm



» (L) lunghezza, (P) profondità

PEBBLE RUBBLE


Front Design, 2022

MOROSO^M

ESEMPI DI COMPOSIZIONI A CONFIGURAZIONE FISSA


EF1 + EC4 (+ 07K)

(L) 335 x (P) 145 cm




EC1 + EF1 (+ 07K)

(L) 295 x (P) 170 cm




EC2 + EA3 (+ 07K)

(L) 295 x (P) 170 cm



EC3 + EF1 (+ 07K)

(L) 290 x (P) 170 cm




» (L) lunghezza, (P) profondità

COMPONIBILITÀ

Quando utilizzati insieme, gli elementi possono formare composizioni "collegate" con layout predefiniti, poiché gli elementi, in base alla loro forma e struttura, sono progettati per poter essere uniti solo in loro punti e posizioni specifici (vedi pagine precedenti).

Oppure possono formare composizioni "libere", in cui gli elementi stessi rimangono liberamente accostabili e spostabili, come illustrato in questa fotografia.



CATEGORIE D'USO

S Soft Use
accogliente e naturale, con
resistenza limitata all'usura

DASDIA bouclé
FERAL peluche
RICCIOLONE bouclé
SAMOIEDO ciniglia
SNOW MAGIC jacquard
TRONO bouclé

M Medium Use
robusto e durevole, richiede cure
semplici

ARDA maglia
BIG POIS maglia
BOUCLÉ bouclé
FUZZY bouclé
NEMBRO jacquard
ORSETTO bouclé
ZAMPOGNA bouclé

H Heavy Use
elevati valori tecnici, molto robusto e
durevole

GETIS maglia
ZANZIBAR velluto

BOUCLÉ



M BOUCLÉ

Tipologia: bouclé
Composizione: 47% poliestere, 44% cotone,
1% elastomero, 8% altre fibre
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 570 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Resistenza al pilling: 3

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 +150

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*




S DASDIA

Tipologia: bouclé
Composizione: 45% Cotone, 16% Viscosa,
14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino,
2% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Resistenza all'abrasione: 35.000 cicli

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



S RICCIOLONE

Tipologia: bouclé
Composizione: 56% acrilico, 15% poliestere,
12% viscosa, 11% cotone, 6% lino
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 652 g/mq
Resistenza all'abrasione: 30.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **S**
147 + 148 + 149 +150

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso
per valutare modifiche, integrazioni e colori
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.




M ORSETTO

Tipologia: bouclé
Composizione: 34% viscosa, 33% acrilico, 17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino, 4% cotone
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 940 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Toppings** CAT. **S**
154 + 155

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.




S TRONO*

Tipologia: bouclé
Composizione: 37% viscosa, 20% Acrilico, 20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino, 3% elastene
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 750 g/mq
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **W**
147 + 148 + 149 + 150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
**Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna*



M FUZZY

Tipologia: bouclé
Composizione: 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 550 g/mq
Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli
Solidità colore alla luce artificiale: 6
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Toppings** CAT. **W**
154 + 155

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

CINIGLIE



S SAMOIEDO


Tipologia: ciniglia
Composizione: 51% viscosa, 26% cotone, 23% lino
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 990 g/mq
Resistenza all'abrasione: 25.000 cicli

Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **W**
153

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

MAGLIE



H GETIS

Tipologia: maglia
Composizione: 100% Poliestere
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 455 g/mq
Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco)
Solidità colore alla luce artificiale: 5-5/6
Resistenza al pilling: 5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.



M BIG POIS**

Tipologia: maglia elastica 3D
Composizione: 60% imbottitura in poliestere, 20% lana, 10% poliestere, 5% poliammide, 5% elastene
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 1450 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco)
Solidità colore alla luce artificiale: 7
Resistenza al pilling: 3-4

Tirella: **Hyper Knit** CAT. **W**
142

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
***Solo per Schienali e Pouf*




M ARDA

Tipologia: jacquard di maglia elastica
Composizione: 70% lana vergine, 21% poliestere, 9% nylon
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 560 g/mq
Resistenza all'abrasione: 50.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5-6
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

JACQUARD



M NEMBRO

Tipologia: jacquard
Composizione: 50% Cotone, 25% Acrilica, 25% Poliestere
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 715 g/mq
Resistenza all'abrasione: 40.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco)
Solidità colore alla luce artificiale: 5/6
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



S SNOW MAGIC***

Tipologia: jacquard
Composizione: 36% Poliestere, 34% Cotone,
28% Lana vergine, 2% Altre fibre
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 400 g/mq
Resistenza all'abrasione: 18.000 cicli
Solidità colore alla luce artificiale: 3
Resistenza al pilling: 5

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**
147 + 148 + 149 +150

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
***Solo per Cuscini

PELUCHE



S FERAL***


Tipologia: peluche
Composizione: 36% Acrilica, 28% Cotone,
14% Lana Mohair, 14% Lana, 8% Poliammide
Altezza: appr. 155 cm
Peso: 730 g/mq
Resistenza all'abrasione: 32.000 cicli
Solidità col. lavaggio a secco: A (EN 14465)
Resistenza al pilling: 3-4

Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**
153

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
***Solo per Cuscini

VELLUTI



H ZANZIBAR

Tipologia: velluto
Composizione: 100% mohair (base: cotone)
Altezza: appr. 140 cm
Peso: 575 g/mq
Resistenza all'abrasione: 80.000 cicli
Solidità allo sfregamento: 4-5 (secco) 4-5 (umido)
Solidità colore alla luce artificiale: 5
Resistenza al pilling: 4-5

Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**
152

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....
RIVESTIMENTI: si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

Moroso Spa
via Nazionale 60
33010 Cavalicco,
UD - Italy
T +39 0432 577 111
info@moroso.it

