



## **TULP**

Stefan Scholten, 2024

Arredo dalle forme aperte e confortevoli, Tulp evoca il fiore tipico del paesaggio olandese con i suoi braccioli disposti come i petali del fiore.

Disponibile in tre versioni, con gambe in legno, girevole con base in legno o con struttura in tubolare metallico, Tulp è costruita con un processo produttivo che ne permette la disassemblabilità alla fine del ciclo di vita.

La scocca in poliuretano rigido è costampata con un'imbottitura in poliuretano espanso flessibile: l'assenza di parti in metallo permette così di separarne le componenti in funzione del recupero e del riciclo.



**TULP**

Stefan Scholten, 2024

**INFORMAZIONI TECNICHE**

**STRUTTURA**

Scocca in poliuretano espanso morbido stampato con struttura interna portante in poliuretano rigido costampato.

**ALTEZZA DEL SEDILE**


Senza carico applicato: 46 cm.

**BASAMENTO**

Disponibile nelle versioni con gambe in legno di frassino massello verniciato, base girevole in legno di frassino massello verniciato o struttura in tubolare d'acciaio verniciato.  
Vedi tabella a pag. 3.


**RIVESTIMENTO**

Non sfoderabile.  
Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 4-6




**TU102A**

Sedia con gambe in legno di frassino verniciato




**TU102B**

Sedia con base girevole in legno di frassino verniciato



**TU10ST**

Sedia con struttura in tubolare di acciaio verniciato



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

CATEGORIE D'USO

**S** Soft Use

Accogliente e naturale,  
con resistenza limitata all'usura.

**GORKY** bouclé

**TRONO** bouclé

**M** Medium Use

Robusto e durevole,  
richiede cure semplici

**ARDA** maglia

**BOUCLÉ** bouclé

**FUZZY** bouclé

**ORSETTO** bouclé

**ZAMPOGNA** bouclé

**H** Heavy Use

Elevati valori tecnici,  
molto robusto e durevole.

**CALEIDO** struttura

**CLEO** struttura

**ZANZIBAR** velluto

BOUCLÉ



**M** BOUCLÉ

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 47% poliestere, 44% cotone,  
1% elastomero, 8% altre fibre

**Altezza:** appr. 140 cm


**Peso:** 570 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli

**Resistenza al pilling:** 3

Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**  
**147 + 148 + 149 + 150**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**S** GORKY

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 37% acrilico, 23% cotone,  
17% lana vergine, 12% alpaca, 11% poliestere

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 625 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 37.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 3-4 (secco) 4 (umido)

**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Lovewools** CAT. **S**  
**151**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*



**M** ORSETTO

**Tipologia:** bouclé

**Composizione:** 34% viscosa, 33% acrilico,  
17% lana vergine, 8% poliestere, 4% lino,  
4% cotone

**Altezza:** appr. 140 cm

**Peso:** 940 g/mq

**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli

**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco) 4 (umido)


**Solidità colore alla luce artificiale:** 5

**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Toppings** CAT. **S**  
**154 + 155**

*Verifica con il tuo Rappresentante Moroso  
per valutare modifiche, integrazioni e colori  
disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito  
salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**S TRONO\*****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 37% viscosa, 20% Acrilico, 20% lana vergine, 15% poliestere, 5% lino, 3% elastene**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 750 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 25.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Forest Wandering** CAT. **W**  
**147 + 148 + 149 +150**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....  
\*\*Nella stessa tirella è possibile utilizzare anche Zampogna


**M FUZZY****Tipologia:** bouclé**Composizione:** 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings** CAT. **W**  
**154 + 155**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

## TESSUTI A TRAMA

**H CALEIDO****Tipologia:** tessuto a trama**Composizione:** 63% Cotone, 29% Poliestere, 8% Altre fibre**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 820 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 70.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 5 (secco)**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Q**  
**147 + 148 + 149 +150**


Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**H CLEO****Tipologia:** tessuto a trama**Composizione:** 95% Lana vergine, 5% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 690 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 70.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Forest Wandering** CAT. **W**  
**147 + 148 + 149 +150**


Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

## MAGLIE

**M ARDA****Tipologia:** jacquard di maglia elastica**Composizione:** 70% lana vergine,  
21% poliestere, 9% nylon**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 560 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5-6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Forest Wandering** CAT. **Z**  
**147 + 148 + 149 +150***Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

## VELLUTI

**H ZANZIBAR****Tipologia:** velluto**Composizione:** 100% mohair (base: cotone)**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 575 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 80.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4-5 (umido)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Velvets and Furs** CAT. **Z**  
**152***Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.*

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**BASI IN FRASSINO VERNICIATO**

**VARIANTI**



NATURAL



HONEY



NUT BROWN

**BASI IN TUBOLARE D'ACCIAIO VERNICIATO**

**VARIANTI**



OXIDO RED



METAL NICHEL



METAL BLACK



METAL COPPER



METAL BRONZE

**FINITURE:** per dubbi od ulteriori informazioni su cura e pulizia rivolgersi al contatto Moroso di riferimento.

**SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.



Moroso Spa  
via Nazionale 60  
33010 Cavallico,  
UD - Italy  
T +39 0432 577 111  
[info@moroso.it](mailto:info@moroso.it)  
[moroso.it](http://moroso.it)

SCHEDA PRODOTTO — MARZO 2025